

### FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr


Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

P50 05/23

# **BAC DE RÉTENTION**

CLIPSABLE ET MODULABLE





## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Bac de rétention 2 fûts avec clips intégrés permettant de composer un ensemble modulable.
  - Plusieurs bacs peuvent être clipsés entre eux pour stocker 4,6,8 fûts, des maxi fûts ou des cuves de 1500 litres. Une multitude de combinaison est possible.
    - Robuste et léger.
    - Permet le passage des fourches d'élévateurs ou transpalettes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition: PEHD

Dimensions: 1320 x 670 x 420 mm

Rétention : 350 litres Charge maximale : 1000 kg

Poids: 21 kg (avec caillebotis)

Kit de base : 1 caillebotis + 1 bac de rétention







### PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.